



Animé avec la collaboration des Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Loire, de l'Isère, du Jura, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Haute Corse et de la Corse du Sud ainsi qu'avec l'aide de l'ATANC PACA.

Territoire **Rhône-Alpes - Jura - Saône-et-Loire - PACA - Corse**


Nombre de SPANC recensés	465
Nombre de communes recensées	4 771
Nombre d'installations recensées	592 814
Date de mise à jour	05/09/2018

Représentativité de la base de données


	SPANC recensés dans la base de données	Réponses à l'enquête 2017	Taux de réponse à l'enquête 2017	Communes recensées	% de communes (Insee 2015) recensé	Population (Insee 2015)	% de population (Insee 2015) recensé	Installations d'ANC recensées
1 AIN	48	21	44%	383	91%	638 425	91%	33 682
7 ARDECHE	28	14	50%	340	100%	325 157	100%	42 815
26 DROME	34	12	35%	361	98%	508 006	96%	43 576
38 ISERE	57	26	46%	492	92%	1 252 912	92%	65 372
39 JURA	22	10	45%	532	98%	260 517	100%	26 568
42 LOIRE	17	11	65%	325	100%	761 997	100%	35 365
69 RHONE	42	21	50%	289	98%	1 835 903	95%	36 654
71 SAONE-ET-LOIRE	48	28	58%	563	98%	555 023	100%	64 405
73 SAVOIE	20	12	60%	273	90%	429 681	96%	28 489
74 HTE SAVOIE	49	35	71%	281	96%	801 416	96%	44 148
P PACA	63	26	41%	730	76%	5 021 928	84%	151 803
2A CORSE DU SUD	15	2	13%	103	83%	154 303	94%	14 617
2B HAUTE CORSE	22	9	41%	100	42%	176 152	43%	5 320
TOTAL	465	227	49%	4 772	90%	12 390 965	91%	592 814

Spanc recensés dans la base : ==> Les SPANC recensés dans la base de données, en Rhône Alpes, Jura et Saône et Loire couvrent : 96% des communes du territoire et 96 % de sa population. Sur la région PACA : 71 % des communes et 83 % de la population.
Taux de réponse, enquête 2014 : ==> 52 % des SPANC recensés en Rhône Alpes, Jura et Saône et Loire ont mis à jour leurs données pour l'exercice 2014. 37 % des SPANC sur la région PACA.


Représentativité de l'observatoire : Communes recensées




Représentativité de l'observatoire : Population recensée




Communes recensées dans l'observatoire, par département (en % des communes Insee) Evolution de 2007 à 2017



Nombre d'installations recensé dans l'observatoire, par département Evolution de 2007 à 2017



Taux de réponse à l'enquête 2017 et informations saisies détaillées depuis 2007 (en nombre de SPANC)



A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

A1- Caractéristiques générales du SPANC

A.1.1 - Echelle territoriale du service

432 Réponses


Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

423


champs	com	synd	comm	aggl	urb	grp	Total général
	Commune	Syndicat intercommunal	Communauté de communes	Communauté d'agglomération	Communauté urbaine	Groupement de communes	Total
Nombre de SPANC	214	82	99	31	4	2	432
% de SPANC	50%	19%	23%	7%	0,9%	0,5%	100%
Nombre de communes	224	1 149	1 876	789	184	30	4 252
Nombre moyen de communes par SPANC	1	14	19	25	46	15	10
Nombre d'installations d'ANC	36 003	159 763	205 069	138 265	30 201	1 378	570 679
Nombre moyen d'installations par SPANC	168	1 948	2 071	4 460	7 550	689	1 321

Communauté de communes	124
	29%
	1901
	15
	189 765
	1 530

Echelle territoriale des SPANC (en % des SPANC)



Echelle territoriale des SPANC (en % du parc d'installations)



==> 50 % des SPANC recensés dans l'observatoire sont communaux, mais ils ne couvrent que 5 % des communes et 6 % des installations.


==> Par rapport à 2015, le nombre de SPANC communaux ou de CA a légèrement augmenté, tandis que la tendance est à la baisse pour les SPANC intercommunaux.

(CC : environ 17 communes en moyenne mais plus de 2000 installations par SPANC ; CA : une vingtaine de communes mais 4460 ANC en moyenne; CU : de 43 à 30 communes mais 4420 à 6860 ANC).


A.1.2 Taille des SPANC en nombre d'installations d'ANC

	< 100	[100 - 400[[400 - 1300[[1300 - 4000[>= 4000	Total
Nombre de SPANC	105	87	70	92	40	394
Pourcentage des SPANC	27%	22%	18%	23%	10%	100%
Nombre d'installations	5003	18372	57346	218019	294074	592814
Pourcentage d'installations	1%	3%	10%	37%	50%	100%
Nombre de SPANC communaux	96	63	11	3	1	
Nombre de SPANC intercommunaux	9	24	59	89	39	


Taille des SPANC en nombre d'installations (en % des SPANC)




Taille des SPANC en nombre d'installations (en % du parc d'installations)




Taille des SPANC communaux (en % des SPANC communaux)



Taille des SPANC intercommunaux (en % des SPANC intercommunaux)



Part des SPANC communaux et intercommunaux par tranches de taille de SPANC



==> Les 'gros' SPANC : 10 % des SPANC (soit 40 SPANC) comptent 4000 installations ou plus. Ils couvrent 50 % des installations du territoire.

==> Les 'petits' SPANC : 66 % des SPANC (soit 262 SPANC) comptent moins de 1300 installations. Ils couvrent 14 % des installations du territoire.

A.1.3 - Autres compétences de la collectivité en charge de l'ANC

351 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

335

	Eau potable	Assainissement collectif	Eaux pluviales	Urbanisme	Déchets	Aucune	Total
Nombre de SPANC	147	231	120	161	106	32	351
Nombre de communes	1 172	2 050	844	1 531	2 316	639	3 858
Nombre d'installations d'ANC	194 983	286 615	117 347	225 623	334 818	58 774	530 198

Assainissement collectif	200
	1557
	174 554

==> 66 % des SPANC recensés ont aussi la compétence assainissement collectif, et 42 % ont la compétence AEP.

Si aucune autre compétence, le périmètre du SPANC est-il équivalent à celui de la structure en charge du collectif ?

29 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

35

	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	4	25	29
Nombre de communes	30	606	636

Oui	4
	60

A2- Mode de gestion du service

A.2.1 - Mode de gestion du service

368 Réponses


Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

358


	Régie, avec personnel technique en interne	Régie, avec prestation assurée par une autre collectivité (sans personnel technique interne)	Régie, avec marché de services (sans personnel technique interne)	Délégation de Service Public (loi Sapin)	Régie + DSP, selon les communes de l'EPCI	Total
Nombre de SPANC	188	15	105	51	9	368
Nombre de communes	3 260	69	304	265	129	4 027
Nombre d'installations d'ANC	450 577	5 815	27 391	42 409	22 887	549 079

Régie avec du personnel technique	172
	2747
	317 263


Mode de gestion du service (en % des SPANC)



Mode de gestion du service (en % des installations concernées)



Mode de gestion en fonction de la taille du service



==> 51 % des SPANC recensés sont en régie pure (avec du personnel technique en interne) ; ils couvrent 81 % des communes et 82 % des installations.


==> Les marchés de service et la DSP sont d'avantage présents chez les 'petits' SPANC.

A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

A.2.3 - Logiciel utilisé pour la gestion du parc

289 Réponses

	Excel, Access	Logiciels spécialisés	Logiciel interne	Aucun logiciel
Nombre de SPANC	95	105	35	54
Pourcentage des SPANC	33%	36%	12%	19%
Nombre d'installations d'ANC	110 934	317 188	18 861	26 769
Répartition du parc d'ANC	23%	67%	4%	6%



Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

141

A3- Personnel en régie (ETP : Equivalent Temps Plein)

A.3.1 - Personnel technique en régie

155 Réponses

	ETP] 0 - 0,5	ETP] 0,5 - 1	ETP > 1	Nombre moyen d'ETP par SPANC
Nombre de SPANC, gestion en régie	25	75	55	1,38

ETP technique moy par SPANC	1,25
-----------------------------	------

A.3.2 - Personnel technique en temps partagé

164 Réponses

	Avec service assainissement collectif	Avec service eau potable	Avec service déchets	Avec un autre service ou non spécifié	Tous services confondus	Non partagé
Nombre de SPANC	50	18	12	5	90	74
Pourcentage des SPANC	30%	11%	7%	3%	55%	45%
Nombre d'ETP	55	13	18	15	101	124
Pourcentage des ETP	24%	6%	8%	7%	45%	55%

A.3.3 - Personnel administratif en régie

168 Réponses


	Pas de personnel administratif	ETP] 0 - 0,5	ETP] 0,5 - 1	ETP > 1	Nombre moyen d'ETP par SPANC
Nombre de SPANC, gestion en régie	38	50	28	8	0,45
Nombre de SPANC, gestion par un prestataire (privé ou autre collectivité)	28	11	5	-	0,16

A.3.4 - Personnel administratif en temps partagé

177 Réponses

	Avec service assainissement collectif	Avec service eau potable	Avec service déchets	Avec un autre service ou non spécifié	Tous services confondus	Non partagé
Nombre de SPANC	58	30	14	11	110	67
Pourcentage des SPANC	33%	17%	8%	6%	62%	38%
Nombre d'ETP	22	11	6	3	43	14
Pourcentage des ETP	39%	20%	11%	6%	76%	24%

A.3.5 - Personnel en régie en fonction de la taille du service



A4- Compétences et modalités de mise en œuvre

A.4.1 - Contrôles obligatoires


373 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

366

	Contrôles mis en oeuvre			Contrôles non mis en oeuvre		
	Examen préalable de conception et vérification exécution travaux (Install neuves)	Vérification du fonctionnement et de l'entretien (Install existantes)	Contrôles dans le cadre des ventes	Examen préalable de conception et vérification exécution travaux	Vérification du fonctionnement et de l'entretien	Contrôles dans le cadre des ventes
Nombre de SPANC	358	347	333	12	24	16
dont gestion en régie	166	146	157			
dont gestion par un prestataire	106	115	104			
dont gestion par un délégataire	41	42	36			
Nombre de communes concernées	3 998	3 952	3 877	12	100	16
Taille moyenne du SPANC, en nombre d'installations d'ANC	1 554	1 581	1 605	63	416	95

Vérification du fonctionnement et de l'entretien (Install existantes)	350
	70
	38
	9
	3 513
	1 091



==> 6% des SPANC ayant répondu n'ont pas encore mis en oeuvre les vérifications de fonctionnement et d'entretien.

A.4.2- Mise en place du contrôle annuel de conformité

prévu par l'arrêté du 27/07/2015 pour les ANC > 20 EH

228 Réponses

	Y	N	Oui	Non
Nombre de SPANC	35	193	15%	85%
Parc total d'installations concerné	56 869	378 878	13%	87%

A.4.3- Etat d'avancement des contrôles




267 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

222

	Pas de contrôle encore réalisé	Premières visites de contrôle en cours	Premières visites de contrôle réalisées sur l'ensemble des installations	Déjà plusieurs visites par installation	Total réponses
Nombre de SPANC	9	58	158	42	267
Nombre de communes	36	1 024	1 802	566	3 428
Parc total d'installations concerné	4 373	147 795	233 170	88 297	473 635

==> 75 % des SPANC, représentant 69 % des communes, ont déjà réalisé une ou plusieurs visites sur toutes leurs installations.



*Percentile 90 : 90 % des valeurs sont inférieures ; Percentile 10 : 10 % des valeurs sont inférieures

A. LE SPANC, SES OUTILS, SES COMPETENCES

3/4

A.4.4- Fréquence des contrôles de bon fonctionnement et d'entretien (pour l'année d'enquête)

A.4.4.1- Variabilité de la fréquence des contrôles

341 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

334

	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Total
Nombre de SPANC	270	71	79%	21%	341
Nombre de communes	3 044	883	78%	22%	3 927
Nombre d'installations concernées	417 661	129 762	76%	24%	547 423

Fixe
276
2 660
295 741

A.4.4.2- Si fréquence de contrôle variable, selon quel critère ?

66 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

56

	Selon les conclusions du SPANC au dernier contrôle	Selon le type de filières	Selon le type de résidence (principale/secondaire)	Autre (énergie, relevage, nb EH, zone à enjeux, etc)
Nombre de SPANC	50	17	10	10
Nombre de communes	577	268	71	244
Nombre d'installations concernées	102 158	51 939	10 533	29 863

Selon filière
17
251
27 725

A.4.4.3- Si fréquence de contrôle fixe, périodicité ?

239 Réponses


Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

226


	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	10 ans	Total
Nombre de SPANC	56	17	50	11	51	44	229
Dont SPANC en régie	17	7	35	8	28	32	127
Dont SPANC en DSP ou marché	32	9	15	2	20	10	88
Nombre de communes	301	107	804	287	582	672	798
Nombre d'installations concernées	26 853	26 365	115 717	34 630	97 705	83 894	106 046

4 ans
65
18
40
424
36 091


Fréquence de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien (en % de SPANC)




Fréquence de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien (en % d'installations)



Fréquence de contrôle de fonctionnement (en % de SPANC en régie avec personnel technique interne)



Fréquence de contrôle de fonctionnement (en % de SPANC en DSP ou marché de service)



==> 71 des 341 SPANC ayant répondu (soit 21 %) ont mis en place une fréquence de contrôle variable.
 ==> 23 % des SPANC ayant défini une fréquence fixe contrôlent tous les 4 ans, 13 % pour les SPANC en régie et 34 % pour les SPANC en DSP ou marché de service.

A.4.5- Contrôles dans le cadre de ventes

322 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

315

	Utilisation du contrôle de bon fonctionnement déjà effectué, le cas échéant	Réalisation systématique contrôle supplémentaire spécifique plus précis	Total
Nombre de SPANC	232	90	322
Nombre de communes	2 848	969	3 817
% du parc d'installations concerné	78%	22%	100%

Réalisation systématique contrôle spécifique plus précis
86
660
20%

A.4.6- Compétences facultatives

328 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

305

	Réhabilitation	Entretien	Traitement des MV	Travaux neuf
Nombre de SPANC	139	55	42	17
Nombre de communes	2 494	1 204	785	92

==> 42 % des SPANC déclarent avoir mis en oeuvre la compétence réhabilitation, et 17 % la compétence entretien.

Réhabilitation
138
2 008

A.4.6.1 - Compétence réhabilitation

311 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

294

	Animation d'opérations groupées	Maîtrise d'ouvrage études uniquement	Maîtrise d'ouvrage travaux uniquement	Maîtrise d'ouvrage études ET travaux	Total oui	Non	Total
Nombre de SPANC	98	18	3	20	139	172	311
Nombre de communes	1 894	193	64	343	2 494	1 149	3 643
% de communes	52%	5%	2%	9%	68%	32%	100%
Taille moyenne du SPANC, en nombre d'installations d'ANC	334	1 391	3 400	13 455	2 425	1 066	1 673

==> Parmi les SPANC ayant mis en oeuvre la compétence réhabilitation, 14 % gèrent les opérations sous MO publique pour les études ET les travaux.

Animation d'opérations groupées
97
1442
47%
1 864

A.4.6.2 - Compétence entretien (collecte des MV principalement)

311 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

291

champs	regie	coord	march	non	Total oui	Non	Total
En régie (camions hydrocureurs de la collectivité)	Coordination opérations vidanges sans marché	Marché avec vidangeurs	Total oui	Non	Total		
Nombre de SPANC	-	14	41	55	256	311	
Nombre de communes	-	240	964	1 204	2 435	3 639	
Parc total d'installations	-	19 706	125 252	144 958	376 998	521 956	
% du parc d'installations concerné	0,0%	4%	24%	28%	72%	100%	
Taille moyenne du SPANC, en nombre d'installations d'ANC	-	-	3 055	2 636	1 473	1 678	

==> Parmi les SPANC ayant mis en oeuvre la compétence entretien, 75 % gèrent les opérations sous MO publique (marché).

Marché avec vidangeurs
52
997
116 164
34%
2 234

A.4.6.3 - Compétence traitement des MV

320 Réponses


Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

294

	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	42	278	320
Nombre de communes	785	2 834	3 619
% du parc d'installations concerné	23%	77%	100%
Taille moyenne du SPANC, en nombre d'installations d'ANC	2 886	1 454	1 642

Oui
34
552
18%
1 830

Compétences facultatives
(en nombre de SPANC)



Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

297

Oui	15
	114
	4%

A.4.6.4 - Réalisation des travaux pour le neuf

320 Réponses

	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	17	303	320
Nombre de communes	92	3 519	3 611
% de communes	3%	97%	100%

A.4.7- Prise en charge des contrôles ANC non domestiques

229 Réponses

	Y	N	Prise en charge	Pas de prise en charge
Nombre de SPANC	47	182	21%	79%
Nombre de SPANC considérant que cette mission est à leur charge	37	18	67%	33%
Nombre de SPANC considérant que cette mission n'est pas à leur charge	10	164	6%	94%

A.4.8- Participation au contrôle des ANC > 200 EH

En collaboration avec le service Police de l'Eau

214 Réponses

	Oui	Non	Oui	Non
Nombre de SPANC	22	192	10%	90%
Parc total d'installations concerné	109 251	314 048	26%	74%

A5- Information de l'utilisateur

A.5.1- Diffusion d'informations auprès des usagers du service

262 Réponses

	Oui, sur les acteurs de l'ANC et les aides financières uniquement	Oui, sur la réglementation et les filières uniquement	Oui, sur ces deux sujets	Total "Oui"	Non	Ne sait pas
Nombre de SPANC	30	30	130	190	46	26
% de SPANC	11%	11%	50%	73%	18%	10%
Nombre d'installations concernées	66 520	37 193	327 467	431 180	30 531	5 143
% du parc d'installations concerné	14%	8%	70%	92%	7%	1%

A.5.1.1 - Types d'informations diffusées sur les acteurs et aides financières



160 Réponses

	Missions du SPANC	Liste de bureaux d'études	Liste d'installateurs / constructeurs	Liste des vidangeurs agréés par le préfet	Aides financières de l'Agence de l'Eau et des collectivités	Eco-prêt à taux zéro
Nombre de SPANC	143	92	76	81	146	121
% de SPANC diffusant ces informations (parmi tous ceux ayant répondu oui ou non à la question A.5.1)	61%	39%	32%	34%	62%	51%
Nombre d'installations concernées	358 493	225 301	172 868	225 925	374 439	332 644
% du parc d'installations concerné	78%	49%	37%	49%	81%	72%

A.5.1.2 - Types d'informations diffusées sur la réglementation et les filières

143 Réponses

	Infiltration dans le sol des rejets d'ANC	Assurance décennale des installations	Filières (en amont du choix de l'utilisateur)	Règles d'entretien spécifiques à l'installation
Nombre de SPANC	124	39	149	135
% de SPANC diffusant ces informations (parmi tous ceux ayant répondu oui ou non à la question A.5.1)	53%	17%	63%	57%
Nombre d'installations concernées	278 416	104 486	350 788	331 054
% du parc d'installations concerné	60%	23%	76%	72%



A6- Zonage, règlement et schéma directeur

A.6.1 - Existence d'un règlement de service approuvé par délibération

348 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

337

	Oui	Non	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	306	42	88%	12%	348
Nombre de communes	3 843	161	96%	4%	4 004
Nombre d'installations concernées	532 212	14 125	97%	3%	546 337

Oui	87%
Non	94%
Total	96%

A.6.2 - Le règlement impose-t-il une étude à la parcelle ?

268 Réponses

	Oui	Non	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	148	120	55%	45%	268
Nombre de communes	1 774	1 744	50%	50%	3 518
Nombre d'installations concernées	283 096	219 176	56%	44%	502 272

A.6.3 - Existence d'une Commission consultative des services publics locaux

318 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

311

	Oui	Non	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	55	263	17%	83%	318
Nombre de communes	1 180	2 580	31%	69%	3 760
Nombre d'installations concernées	213 328	311 701	41%	59%	525 029

Oui	13%
Non	25%
Total	24%

A.6.4 - Zonage d'assainissement

A.6.4.1 - Zonage d'assainissement homogène sur tout le territoire du SPANC ?

310 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

297

	Oui	Non	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	237	73	76%	24%	310
Nombre de communes	2 169	1 559	58%	42%	3 728
Nombre d'installations concernées	309 252	213 699	59%	41%	522 951

Oui	76%
Non	59%
Total	62%

A.6.4.2 - Si zonage homogène, état d'avancement

217 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

206

champs	oppo	rsa	nonre	Total
	Réalisé et opposable	Réalisé mais non opposable	Non réalisé	Total
Nombre de SPANC	159	47	11	217
Nombre de communes	1 631	319	79	2 029

Réalisé et opposable	162
Réalisé mais non opposable	1514

A.6.4.3 - Si zonage non homogène, état d'avancement

49 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

57

	Réalisé et opposable	Réalisé mais non opposable	Non réalisé	Total
Nombre de communes	538	219	165	922

Réalisé et opposable	587
----------------------	-----

A.6.4.4 - Etat d'avancement de l'ensemble des zonages

266 Réponses



Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

263

	Réalisé et opposable	Réalisé mais non opposable	Non réalisé	Total
Nombre de communes	2 169	538	244	2 951
Nombre d'installations concernées	300 216	56 872	28 443	385 531
% du parc d'installations concerné	78%	15%	7%	100%

Réalisé et opposable	2 101
Réalisé mais non opposable	229 053
Non réalisé	85%

==> Parmi les communes ayant répondu (62 % des communes du territoire), 74 % disposent d'un zonage opposable.



==> La base de données ne permet la mise en évidence d'une augmentation des zonages.

A.6.5 - Existence d'un schéma directeur d'assainissement

330 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

320

	Oui	Non	Oui	Non	Total
Nombre de SPANC	243	87	74%	26%	330
Nombre de communes	2 705	1 146	70%	30%	3 851
Nombre d'installations concernées	352 992	177 368	67%	33%	530 360

Oui	236
Non	2332
Total	267 389

A.6.6 - Intégration du zonage et/ou du schéma directeur aux documents d'urbanisme

314 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

316

	Oui, sur tout le territoire	Non, sur tout le territoire	Différent selon communes	Total
Nombre de SPANC	160	30	124	314
Nombre de communes	1 000	161	2 594	3 755
Nombre d'installations concernées	134 008	29 486	354 260	517 754

Oui sur tout le territoire	164
Non sur tout le territoire	940
Différent selon communes	99 255

B. BILAN ANNUEL DE L'ACTIVITE DU SPANC

B.1 - Bilan annuel des contrôles réalisés en 2017

B.1.1- Nombre de contrôles réalisés dans l'année 2017



187 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

217

	Contrôles de fonctionnement et d'entretien	Contrôles de conception	Contrôles de l'exécution des travaux	Contrôles réalisés dans le cadre de ventes
Nombre de SPANC ayant fait des contrôles en 2017	134	157	150	152
Nombre d'installations contrôlées en 2017	22 493	7 593	5 111	6 110
% contrôlé du parc total d'installations des SPANC ayant réalisé des contrôles en 2017	6,8%	2,2%	1,5%	1,8%
Nombre d'installations contrôlées par SPANC (moyenne)	168	48	34	40
% contrôlé du parc d'installations du SPANC (moyenne)	9,5%	#VALEUR!	1,6%	2,1%

Contrôles de fonctionnement et d'entretien
150
21 612
8,6%
144
10,3%



*Percentile 90 : 90 % des valeurs sont inférieures
*Percentile 10 : 10 % des valeurs sont inférieures

B.3- Bilan des réhabilitations suivies et/ou ayant bénéficié de subventions

B.3.1- Installations réhabilitées dans l'année : modes d'intervention sur le territoire du SPANC





186 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

186

	Total des réhabilitations en 2017	Réhabilitation spontanée	Opération groupée	A la demande expresse du maire
Nombre d'installations réhabilitées	3 225	2 171	1 047	7
Nombre de SPANC concernés	168	109	46	5
Nombre de communes concernées	2 495	1 930	775	85
Nombre moyen d'installations réhabilitées par SPANC	19,2	19,9	22,8	1,4
Taille moyenne des SPANC, en nombre d'installations	2 120	2 518	2 792	4 380

Total des réhabilitations en 2015
2 594
141
2052
18
1 702



*Percentile 90 : 90 % des valeurs sont inférieures; Percentile 10 : 10 % des valeurs sont inférieures

==> Le nombre total d'installations réhabilitées est stable par rapport à 2014 et 2015.
==> La base de données ne permet pas d'établir un lien direct entre le nombre de non-conformité des ANC contrôlées et le nombre d'installations réhabilitées dans l'année.

B.3.2 - Installations réhabilitées en 2015 : aides financières

133 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

157

	Agence de l'eau	Région	Département	Collectivité
Nombre d'installations réhabilitées ayant bénéficié d'aides	1 607	16	348	15
Nombre de SPANC concernés	73	2	24	1

Agence de l'eau
1331
82

B.4- Bilan des autres compétences du SPANC

B.4.1 - Opérations d'entretien et de traitement des Matières de Vidange, en 2015

34 Réponses

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

48

	Entretien (collecte des MV)	Traitement des MV
Nombre de SPANC ayant réalisé des opérations en 2015	33	3
Nombre d'installations concernées par ces opérations	3 487	472
Nombre de SPANC ayant répondu	33	4
Nombre de SPANC ayant la compétence (A4-4-2)	55	42

Entretien (collecte des MV)
42
3 604
44
70

C. CARACTERISATION DU PARC DES INSTALLATIONS

C1- Etat actuel du parc d'installations

274 Réponses






Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

278

	Conformes / absence de défaut - Installations neuves respectant la réglementation et installations existantes ne présentant pas de défaut	Acceptables / Installations présentant des défauts d'entretien ou une usure mais sans risque santé et environnement	Non conformes sans risques - Installations incomplètes, significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnement majeurs mais sans risques santé et environnement	Non conformes avec risques - Installations présentant un risque avéré pour la santé et/ou l'environnement	Absence d'installation	Total contrôlé depuis la création des SPANC	Installations jamais contrôlées
Nombre de SPANC ayant répondu	284	277	280	281	272	274	258
Nombre de réponses "0"	26	123	35	49	137	1	53
Nombre d'installations	82 402	32 201	143 259	62 452	8 800	334 173	116 278
% du parc d'installations contrôlé	25%	10%	44%	19%	3%	100%	
% du parc total d'installations	19%	5%	32%	9%	1%	74%	26%

Non conformes avec risques - Installations présentant un risque avéré pour la santé et/ou l'environnement
278
44
59 538
23%
18%

==> 19 % des installations contrôlées sont classées NC avec risque, et seraient à réhabiliter au plus tard dans un délai de 4 ans (1 an si vente).
 ==> 44 %, en NC sans risque, et seraient à réhabiliter dans un délai d'1 an si vente.
 ==> 3 % des contrôles concluent à une absence d'installation. Une installation conforme doit être réalisée dans les meilleurs délais (mise en demeure).





==> On observe une stabilité dans le temps de l'état du parc total,
 ==> mais des disparités selon les territoires : entre SPANC (EcarType de 19 à 24 % pour chaque catégorie - conforme, NC avec et ss risque, acceptable),
 ==> et entre départements (+/-10% par rapport à l'état global, pour les différentes catégories).

C. CARACTERISATION DU PARC DES INSTALLATIONS

C2- Types de filière des installations contrôlées





C.2.1.- Parc complet : présence des différents types de filières

Nombre de SPANC ayant répondu	Résultats en nombre de SPANC			Résultats en nombre d'installations		
	Absence	Présence exceptionnelle	Présence courante	Nombre d'installations comptabilisées	Présence de la filière / parc comptabilisé	Nombre de SPANC ayant répondu
	181			109		
Epandage souterrain sur sol en place (tranchées et lits d'infiltration)	5	33	135	9 709	27,4%	80
Epandage souterrain sur sol reconstitué (filtres à sable, terres...)	2	41	106	4 822	13,6%	72
Filières compactes à culture fixée non immergée (filtres à zéolithe, coco, laine de roche...)	5	76	59	955	2,7%	67
Filières compactes à culture fixée immergée	14	76	20	625	1,8%	47
Filières compactes à culture libre de type boues activées	12	97	14	378	1,1%	52
Filières compactes à culture libre de type SBR	18	68	10	127	0,4%	31
Filtres plantés (roseaux ou autres)	14	89	2	95	0,3%	41
Toilettes sèches	17	82	7	104	0,3%	29
Filières anciennes complètes (avant 1982)	4	52	85	3 906	11,0%	52
Autres filières (lagunage, etc)	35	16	1	75	0,2%	16
Traitement incomplet (pré-traitement seul)	2	17	138	11 343	32,0%	64
Sans ANC	6	98	32	3 317	9,4%	67
				35 456	100%	109



C.2.2- Parc neuf : présence des différents types de filières

Nombre de SPANC ayant répondu	Résultats en nombre de SPANC			Résultats en nombre d'installations		
	Absence	Présence exceptionnelle	Présence courante	Nombre d'installations comptabilisées	Présence de la filière / parc total	Nombre de SPANC ayant répondu
	79			85		
Epandage souterrain sur sol en place (tranchées et lits d'infiltration)	12	18	32	152	12,0%	35
Epandage souterrain sur sol reconstitué (filtres à sable, terres...)	9	19	36	302	23,9%	36
Filières compactes à culture fixée non immergée (filtres à zéolithe, coco, laine de roche...)	7	23	44	380	30,0%	46
Filières compactes à culture fixée immergée	16	25	24	257	20,3%	32
Filières compactes à culture libre de type boues activées	22	20	14	68	5,4%	25
Filières compactes à culture libre de type SBR	23	22	12	47	3,7%	24
Filtres plantés (roseaux ou autres)	20	34	6	54	4,3%	27
Toilettes sèches	40	10	1	1	0,1%	17
Autres filières (lagunage, etc)	47	4	-	4	0,3%	51
				1 265	100%	85



==> La proportion des différentes filières du parc total est stable entre 2017 et 2015.
 ==> Par rapport à 2015, la base de données semble indiquer une baisse de la part de filières traditionnelles dans le parc neuf (80 % en 2013, 60 % en 2014, 50 % en 2015 et 43 % en 2017)

C3 - Autres caractéristiques des installations contrôlées (parc total)

C.3.1 - Taille et usage des installations d'ANC 162 Réponses

	Installations individuelles domestiques (1 seule habitation raccordée)	Installations regroupées domestiques (plusieurs habitations raccordées)	Installations à usage autre que domestique	Total
Nombre d'installations	119 141	2 810	357	122 308
Nombre de SPANC ayant répondu	145	136	136	

Données globales 2015 (RA, 39 & 71) 165

Installations regroupées domestiques	1277
Installations avec rejet vers le milieu superficiel	140

C.3.2 - Taille des installations individuelles domestiques 48 Réponses

	Installations individuelles domestiques <= 20 EH	Installations individuelles domestiques > 20 EH
Nombre d'installations recensées	47 170	197
% du parc d'installations indiv. domest.	99,6%	0,4%

C.3.3 - Destination des rejets des installations d'ANC 118 Réponses

	Infiltration du rejet	Rejet vers le milieu superficiel	Destination du rejet est inconnue	Total
Nombre d'installations	36 682	32 543	5 659	74 884
% d'installations	49%	43%	8%	100%
Nombre de SPANC concernés	103	102	73	118

Données globales 2015 (RA, 39 & 71) 118

Installations avec rejet vers le milieu superficiel	29 456
Installations avec traitement	48%
Installations avec traitement	108

D. REDEVANCES

1/2

D1- Mise en place de la redevance

D.1.1 - Mise en place d'une redevance

322 Réponses

	Pas de redevance	Redevance en place	Total
Nombre de SPANC	32	290	322
Nombre de communes concernées	67	3 660	3 727
Nombre d'installations concernées	6 739	519 252	525 991

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

318

Redevance en place
292
3 267
358 353

D.1.2 - Est-elle assujettie à la TVA ?

267 Réponses

	Non assujettie à la TVA	Assujettie à la TVA	Total
Nombre de SPANC	142	125	267
Nombre de communes concernées	2 075	1 509	3 584
Nombre d'installations concernées	286 399	226 487	512 886

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

264

Non assujettie à la TVA
140
1 792
189 258

D2- Tarif et facturation de la redevance

D.2.1 - Type de tarification (résultats en nombre de SPANC)

263 Réponses

	Forfaitaire	Proportionnelle à la facture d'eau potable	Mixte	Nombre de réponses
Contrôle de bon fonctionnement	180	2	1	183
Contrôle de conception	217	-	-	217
Contrôle d'exécution	190	-	-	190
Contrôle de vente	201	-	-	201
Réhabilitation	56	-	-	56
Entretien (vidange)	34	1	4	39
Redevance globale	20	-	-	20

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

262

Forfaitaire
208
209
180
186
46
42
23

D.2.2 - Mode de recouvrement de la redevance

Résultats en nombres de SPANC

104 Réponses

	Facture spécifique ANC	Facture groupée ANC et eau potable	Total
Contrôles de bon fonctionnement	85	13	98
Contrôle de conception	91	4	95
Contrôle d'exécution	92	2	94
Contrôle de vente	95	1	96
Réhabilitation	39	1	40
Entretien (vidange)	23	-	23
Redevance globale	5	6	11

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

69

Facture groupée ANC et eau potable
10
3
2
1
-
-
5

D.2.3 - Facturations : après la prestation ou annualisées ?

Résultats en nombres de SPANC

272 Réponses

	Facturation annuelle	Facturation après la prestation	Pourcentage de facturation après la prestation	Total
Contrôles de bon fonctionnement	66	171	72%	237
Contrôle de conception	3	236	99%	239
Contrôle d'exécution	3	219	99%	222
Contrôle de vente	1	214	100%	215
Réhabilitation	2	68	97%	70
Entretien (vidange)	1	37	97%	38
Redevance globale, en complément des autres tarifs	13	0	-	13
Redevance globale uniquement, sans autres prestations facturées	9	0	0%	9

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

275

Facturation ANC après la prestation
154
236
212
201
55
44
1
1

D.2.4 - Tarif des prestations - part fixe

les tarifs indiqués représentent les prix des prestations : tarif à la prestation ou, lorsqu'il est annuel, le tarif annuel multiplié par la périodicité de la prestation.


237 Réponses

	Minimum	Moyenne	Maximum	Nombre de réponses
Contrôle de bon fonctionnement	12 €	85 €	350 €	181
Contrôle de conception et exécution	30 €	109 €	348 €	239
Contrôle de vente	27 €	126 €	479 €	203
Entretien (tarif sur la base de 3000L)	15 €	174 €	586 €	38
Redevance globale, en complément des autres tarifs (tarif annuel)	-	-	57 €	11
Redevance globale uniquement, sans autres prestations facturées (tarif annuel)	24 €	-	45 €	9

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

241

Moyenne
119 €
190 €
118 €
157 €



*Percentile 90 : 90 % des valeurs sont inférieures ; Percentile 10 : 10 % des valeurs sont inférieures

E- SPANC ET LITIGES

1/1

271 Réponses

	Plaintes concernant prestation de contrôle	Plaintes concernant prestation d'entretien	Plaintes concernant prestation de travaux	Aucune plainte	total
Nombre de SPANC	15	-	1	255	271
Nombre de plaintes	23	-	1	-	24

Données globales 2015 (RA, 39 & 71)

242

Plaintes concernant prestation de contrôle
9
18

Observatoire des Spancs en Rhône-Alpes - Jura - Saône-et-Loire - PACA et Corse

Etat des lieux - Situation au 31 décembre 2017

Observatoire du groupe de travail régional des acteurs de l'ANC
Rhône-Alpes - Jura - Saône-et-Loire - PACA et Corse, animé par le Graie

Synthèses disponibles sur le site internet :

www.graie.org