


Rencontre du 19 septembre 2024





Synthèse de la matinée, par Florian Borg, Parc naturel régional du Pilat





Rencontre du 19 septembre

- Acteurs à l'initiative
- L'objectif de la journée
- Le programme de la journée

9:00 – Intro et interconnaissance

9:30 – la gestion des eaux pluviales – stratégie d'adaptation

- La démarche
- Les messages
- Les outils

11h25 – visite d'aménagements

12h45 – Déjeuner

14h00 – Atelier –

Nous positionner dans l'écosystème des acteurs de la ville perméable


16h00 – Restitution et conclusion

17h00 – fin de la journée (au plus tard)



Rencontre du 19 septembre

- Acteurs à l'initiative
 - L'objectif de la journée
 - Le programme de la journée
- ➔ Pour mieux nous connaître





Présentation de l'Atelier

Mélanie Dajoux **FNE AURA**




► Les origines de l'AVP

Des structures aux regards complémentaires



Le réseau des **FNE** de la région est la fédération des associations de protection de l'environnement rassemblant les 11 fédérations départementales de la région. Elles agissent pour la connaissance de la biodiversité, la protection des milieux, l'éducation à l'environnement et la mobilisation citoyenne.



Des **CAUE** de la région. Ils assurent la promotion et le développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale auprès des maîtrises d'ouvrages. Ils interviennent à chaque étapes de la production urbaine.



Ancré dans un réseau d'acteurs régional et porté par un dispositif scientifique de pointe, le **Graie** anime différents réseaux d'acteurs dans le domaine de l'hydrologie urbaine. L'association diffuse une expertise et des savoirs co-produits par ses membres, nourris par leurs retours d'expérience, connaissances et innovations.



► La mission de l'AVP

Un accompagnement dans la gestion intégrée des eaux pluviales

Une aide à l'émergence de projets et à la mise en œuvre :

- D'une politique territoriale,
- D'un document de planification,
- D'un projet d'aménagement,
- Etc.



▶ Les cibles de l'AVP

Tous les acteurs :

- Collectivités territoriales
- Entreprises
- Bailleurs sociaux
- Copropriétés
- Etc



► Les moyens de l'AVP

Pour favoriser la ville perméable, l'AVP proposait divers moyens :

- **échanges informels** autour des problématiques et enjeux,
- **ateliers de sensibilisation** de différents publics (habitants, agents des collectivités, élus, etc.) ;
- **visites de sites et d'ouvrages** pour démontrer l'intérêt et le bon fonctionnement des solutions intégrées et/ou fondées sur la nature ;
- **accompagnement d'appoint** : relecture d'un guide de la collectivité, mise à disposition de documents ressources permettant de dépasser un point de blocage,
- **valorisation des initiatives** dans nos outils et sites internet (ex : observatoire régional des solutions exemplaires pour la gestion intégrée de l'eau du Graie).



► L'avenir de l'AVP

Un réseau d'acteurs en faveur de la ville perméable

Une multiplication des compétences

Une diversité des outils

Un partage des expériences

Avec vous ?



La ville perméable

➔ Pour introduire la thématique avec des mots simples



Méli Mélo
Démêlons les fils de l'eau



YouTube



La ville perméable et la gestion à la source des eaux pluviales : enjeux, cadre d'actions et stratégie



Elodie Brelot
Samuel Auray
Marine Guicheteau

Graie
CAUE Rhône
FNE Loire




► Accélérer le changement ...



1850

2022




Évolution des températures en France



► ... Pour s'adapter

Tendances des aléas climatiques :

Giec 2021





► ... Pour s'adapter

Tendances en termes de biodiversité :




Le service public
d'information sur la biodiversité


20 à 30 000 hectares
artificialisés chaque
année




66% des papillons
ont disparu d'au
moins un
département en
2022



-24% d'oiseaux
communs
spécialistes
entre 1989 et 2021




-43% des chauves-
souris ont disparu
de métropole entre
2006 et 2021





► Une vision globale : la ville éponge ?



Les stratégies de gestion des eaux pluviales à la source

Aller vers la ville perméable, la ville poreuse

Sur les Espaces publics et les espaces privés

Se rapprocher du cycle naturel de l'eau

- Utiliser les fonctionnalités du sol et de la végétation – services écosystémiques
- Ralentir Stocker Décantier filtrer et la restitution par infiltration, l'évaporation, l'évapotranspiration et libérer à débit limité
- Les solutions Noues, tranchées, fossés, bassins, jardins de pluies, revêtement poreux drainants Toitures végétalisées, ...

Changer

Une difficulté :

Passer d'une solution d'ingénieur : tuyaux, bassins solutions enterrées cachées

À une solution plus intégrée avec des réponses surfaciques, visibles
qui mobilise tout le monde, des compétences plus variées
qui nécessite de faire confiance à la nature et non à des ouvrages d'ingénieurs (même s'il y en a)

et qui nécessite l'approbation des usagers



► La gestion à la source des eaux pluviales ?



Au-delà des analogies culinaires


Le réseau traditionnel, l'évacuation de l'eau de pluie systématique présente un certain nombre de limites :

Arrêter le "tout-tuyau" – les limites du système traditionnel

- Des réseaux saturés : pas conçus pour recevoir les eaux des nouvelles zones urbanisées, imperméabilisées, ou la variation des pluies intenses liée au changement climatique,
- Une gestion hydraulique coûteuse : des gros ouvrages, véritables cathédrales, pour stocker l'eau de pluie collectée,
- Des enjeux de pollution : une pollution liée aux déversements des EU dans les milieux en temps de pluie mais aussi aux EP elles-mêmes par temps sec (polluées et mauvais branchements),
- Des obligations réglementaires de plus en plus fortes auxquelles répondre (arrêté de 2015, compétence GEPU...) + des financements et des outils de l'Etat et des agences de l'eau
- Des sols appauvris : artificialisation et imperméabilisation des sols avec étalement urbain et densification de la ville : perte des sols et de leurs fonctionnalités.



► La gestion à la source des eaux pluviales ?



Arrêt du tout-tuyau permet d'apporter une réponse à ces dysfonctionnements :

- Réduction du coût de la GIEP
- Réduction des inondations liées aux fortes pluies pq on propose des solutions dans l'espace public, pour gérer les petites, les moyennes et les grosses pluies,
- Réduction des pollutions des milieux aquatiques : suppression des déversements aux milieux, du lien direct entre la ville et la rivière,
- Reconstitution et préservation des sols et de leurs fonctionnalités – stockage, filtration de l'EP, atténuation de l'ICU, milieux vivants.
- Obligations réglementaires, utilisation des programmes et financements existants pour le soutien de la GIEP, des savoir-faire, d'une communauté de réflexion sur le sujet.



► La gestion à la source des eaux pluviales ?

L'amélioration
de la qualité
du cadre de
vie



L'adaptation au
changement
climatique



La réduction
de l'îlot de
chaleur
urbain

Les
co-bénéfices
des solutions
intégrées

Le soutien à la
biodiversité



L'eau comme
ressource

Des bénéfices connexes pour la ville et ses habitants

- Le soutien à la biodiversité
- La lutte contre les ilots de chaleur urbains et une végétation active pour capter le carbone
- L'amélioration de la qualité du cadre de vie
- Plus largement L'eau comme ressource
- L'infiltration : nourrir les sols et les plantes, généralisation, la recharge de nappe



► Une utopie ?




Paris 2050 – par Vincent Callebaut



Photo du parc *Gardens by the Bay* à Singapour




► Des solutions adaptables et reproductibles





► Les solutions de gestion des eaux pluviales à la source Des solutions adaptables aux bénéfices multiples





▶ A l'eau les idées reçues !

1

INFILTRATION

« Avec nos sols, ce n'est pas possible chez nous ! »



2

POLLUTION

« C'est trop pollué ! Il faut traiter : collecter et envoyer vers une station d'épuration ! »



3


COÛTS

« ça coûte plus cher que des réseaux ... sans parler du foncier que ça consomme ! »






► Focus sur... l'infiltration






► Focus sur l'infiltration !



Milieu naturel pour une surface imperméabilisée entre 0 et 10%




Milieu urbain pour une surface imperméabilisée entre 75 et 100%

> Le cycle de l'eau contrarié par l'imperméabilisation des sols



► Focus sur l'infiltration !






► Focus sur...
La pollution
de eau



M.




► Focus sur la pollution !





► Focus sur la pollution !



- STEU** STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
- DO** DÉVERSOIRS D'ORAGE



- EAUX PLUVIALES
- EAUX USÉES
- EAUX USÉES TRAITÉES



► Focus sur la pollution !

Référentiel et éléments de comparaison : centralisé versus décentralisé


La gestion à la source des eaux pluviales préserve la qualité des masses d'eau superficielles

1-Abattement en volume : Importance de l'hydrologie !

- Infiltration
- Évapotranspiration
- Capillarité dans le sol

2-Abattement de polluants \geq Abattement en volume (sur le long terme)


- Moins d'entraînement (ruissellement)
- Pas d'eaux usées (unitaires)
- Filtration (dépollution)





► Focus sur...
Les coûts

Et alors, combien ça coûte ?





► Analyse des coûts dans un projet d'aménagement

La comparaison de différents scénarios de gestion des eaux pluviales dans un projet d'aménagement :


Une ZAC de la Plaine de l'Ain, de 6.5 ha, aménagée en 2006

Entreprises artisanales, commerciales et industrielles
535 m de canalisations et un bassin d'infiltration de 960 m³







► La comparaison de 3 scénarios



Sénario 1



Sénario 1bis



Sénario 2

■ Bassin d'infiltration ■ Nœud ■ Espaces verts ■ Réseau pluvial

Traditionnel tout tuyaux vers un bassin

Mixte tout tuyaux + paysager

Gestion à la source paysager

Les coûts pris en compte

- L'investissement
- L'entretien

& Une analyse des services écosystémiques rendus par les scénarios



La répartition entre les acteurs

- L'aménageur
- La collectivité
- Les propriétaires



► Les coûts globaux

S1-Réseau + bassin
S1bis – S1+ espaces verts
S2-noues et bassin






Le scénario 2 est 1,5 à 2 fois moins cher



► Répartition des coûts


S1-Réseau + bassin
S1bis – S1+ espaces verts
S2-noues et bassin



Le scénario 2 est nettement moins cher pour l'aménageur



► Baromètre des services rendus !




S nario 1

S nario 1bis


S nario 2

Lutte contre les �lots de chaleur	*	**	**
Plus-value bien-�tre li�e � la v�g�tation	*	****	****
Surface potentiel pour la biodiversit�	*	****	****
Recharge nappe (impact quantitatif)	**	**	**
Gestion des �v�nements extr�mes			*
Culture du risque & m�moire de l'eau			**
Protection de la nappe (impact qualitatif)	*	*	**
Gestion des pollutions accidentelles			*
Adaptabilit� du site (travaux, renouvellement, redimensionnement ...)	*	*	**





► Focus sur... Le cadre de vie






► La GIEP, un vecteur de qualité de cadre de vie pour les territoires

Privilégier des solutions végétalisées :

- Performance
- Qualité urbaine et paysagère
- Qualité d'usage
- Biodiversité
- Bien-être / santé
- Atténuation des effets du réchauffement climatique





Atelier LD paysagistes





► Adapter nos lieux de vie au réchauffement climatique

Le végétal pour lutter contre les îlots de chaleur urbains






► Adapter nos lieux de vie au réchauffement climatique

Le végétal pour lutter contre les îlots de chaleur urbains – à condition d'avoir de l'eau

- Sans eau pas d'évapotranspiration



cat-revue.fr © Elisabeth Sibert

CAUE

RHÔNE MÉTROPOLE



CONSEIL
D'ARCHITECTURE
D'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT



► Adapter nos lieux de vie au réchauffement climatique

Le végétal pour lutter contre les îlots de chaleur urbains – à condition d'avoir de l'eau

- Rendre les sols perméables
- Guider l'eau vers les espaces plantés







► Adapter nos lieux de vie au réchauffement climatique

Le végétal pour lutter contre les îlots de chaleur urbains – à condition de bien planter

- Planter jeune et en racine nue
- Planter de novembre à janvier
- Pailler les sols et apporter de la matière organique
- Mêler différentes strates de végétation
- Diversifier les essences
- Privilégier les feuillus
- Privilégier une part importante de végétaux indigènes
- Laisser de la place au spontané






► Adapter nos lieux de vie au réchauffement climatique

Le végétal pour lutter contre les îlots de chaleur urbains – à condition de gestions extensives :


- Maintenir une végétation foisonnante pour protéger les sols



Thermographie et phytologie de pelouses en stress hydrique.



Photo : Anne-Marie Pigeon



Thermographie et phytologie de pelouses sans stress hydrique.




Photo : Anne-Marie Pigeon







► Désimperméabiliser avec le végétal


Un panel de solutions pour s'adapter à tous les contextes



Un regard surélevé dans la fosse plantée permet d'absorber les événements exceptionnels



Strates drainantes de haut en bas : sables, cailloux et géotextiles (granulométrie croissante)




Un décanteur-dépollueur peut être installé pour les hydrocarbures

https://www.caue69.fr/1/page/20062/Guide_technique_Desimpermeabiliser_par_le_vegetal_




► Focus sur...
La
biodiversité






► Les trames : verte, bleue et turquoise

- Orientations nationales retranscrites dans le SRADDET qui doivent être prises en compte dans les PLU
- La GIEP est l'occasion de pousser la démarche et de recréer des corridors
- Et l'occasion d'atteindre le privé





► Cas d'étude : Parc de Porte des Alpes






► Le retour des espèces sensibles ou protégées

La mise en place de techniques alternatives a contribué au développement d'espèces typiques des zones humides



Crapaud calamite



Triton crêté




Odonates



▶ Cas d'étude : Boulevard Garibaldi à Lyon

- **Flore** : Les prospections ont permis d'observer 184 espèces sur l'ensemble de l'itinéraire. Le projet comportait la plantation de 45 espèces à la base.
- **Entomofaune** : Une belle diversité d'insectes avec 29 espèces identifiées en 2021 et 53 en 2022.





► Adapter la gestion aux enjeux de biodiversité

La gestion intégrée des eaux pluviales est l'occasion de mettre en place de la gestion différenciée

- Afin de répondre aux enjeux des restrictions sécheresse
- Limiter le travail des services espaces vert
- Et de limiter les couts d'entretien.



Source : Syndicat Intégré Assainissement et Rivière de la région d'Enghien-les-Bains



► Le retour des espèces nuisibles ?

Réalisation d'une étude exploratoire en 2016 par la Métropole de Lyon et l'OTHU, disponible ici : <https://www.graie.org/othu/pdf/othu/SYNTHESEGRAIE-Moustiques-OTHU2017.pdf>



Moustique tigre



Culex pipiens

Une conclusion importante de cette étude est que les noues et toitures végétalisées, si elles sont bien entretenues, ne sont pas des gîtes favorables à ces organismes et que les eaux résiduelles présentes dans les bassins ne permettent pas le développement d'espèces vectrices d'agents pathogènes.



► La gestion durable de l'eau dans la ville

- Considérer l'eau comme un élément stratégique structurant
- Considérer l'eau comme une ressource

Vision

L'ensemble des parties prenantes sensibilisées et formées

- L'inscrire dans les stratégies et plan d'action
- Favoriser la coordination en amont pour un bon fonctionnement : conception – réalisation - entretien

Stratégie

Un cadre d'action favorable

- Saisir toutes les opportunités de construction et réhabilitation des espaces publics et privés
- Proposer des solutions, au cas par cas ... tantôt innovantes, audacieuses, astucieuses, créatives, intelligentes, conciliantes, inventives...


Réalisation

Des opérations exemplaires





► Passer à l'action !





▶ Des ressources à votre disposition



ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES





► Des outils pour accompagner Méli mélo – démêlons les fils de l'eau

➔ www.eaumelimelo.org

Contenus vous Rechercher

Méli Mélo
Démêlons les fils de l'eau

Accueil Espace Téléchargement Pourquoi Méli Mélo L'eau chez vous L'eau et la santé L'eau dans la ville L'eau dans la nature

Méli Mélo

un outil multimédia pour répondre à toutes vos questions sur l'eau

EN SAVOIR PLUS

LES ACTUALITÉS

NOUVEAU : Téléchargez facilement tous les supports du kit pédagogique Méli Mélo [YOUTUBE] - les 10 épisodes de la web-série totalisent plus de 1 000 000 vues ! Voir la chaîne [VIDEO] Episode sur la parenthèse urbaine de l'eau : "De source sûre ?"

TOUTES LES QUESTIONS

PARENTHÈSE URBAINE DE L'EAU

Est-il vrai que l'eau potable est fabriquée en recyclant des eaux usées ?

INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

Faut-il infiltrer les eaux pluviales en ville ?

INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

L'ingénierie écologique : Peut-on vraiment laisser faire la nature ?

PROTECTION RESSOURCE EN EAU

Faut-il interdire de cultiver sur les aires d'alimentation des captages ?

graiE
PÔLE
EAU & TERRITOIRES
Recherche • Animation • Diffusion



Septembre 2016

Le « tout-à-l'égout » est-il une bonne solution pour gérer les eaux pluviales urbaines ?

Document rédigé par Bernard Chocat (LGCIE – INSA Lyon)
Relecteurs : Elisabeth Sibeud (Grand Lyon), Céline Lacour (Onema), Elodie Brelet (GRAIE)

L'essentiel


En France, depuis 150 ans, le système traditionnel de gestion des eaux pluviales consiste à les évacuer le plus rapidement possible de la ville en utilisant un gigantesque système de tuyaux qui, très souvent, recueille également les eaux usées.

Ce mode de gestion est extrêmement coûteux en infrastructures. De plus il occasionne des dysfonctionnements multiples : débordements des réseaux occasionnant des inondations dans les centres-villes ; rejets d'effluents pollués dans les milieux naturels.

Il transforme une ressource précieuse, l'eau de pluie, en un déchet et en une menace pour la population.

Depuis une quarantaine d'années, de nombreuses villes découvrent (ou redécouvrent) des solutions différentes, dites « alternatives » qui reposent sur un tout autre principe.

Il s'agit essentiellement de rendre la ville « transparente pour l'eau », c'est-à-dire de faire en sorte que le processus d'urbanisation perturbe le moins possible, et idéalement pas du tout, le cycle hydrologique. De très nombreuses solutions ont été développées et mises en œuvre. Elles reposent sur trois principes essentiels : infiltrer l'eau dans le sol, la stocker, ralentir au maximum son évacuation.



www.eaumelimelo.org

Document approuvé en 2016 - Le bureau des Hautes Savoies - 03 81 33 17 40 41000 Villeurbanne Cedex - France
tel : 03 81 33 17 40 41 Email : info@eamlimelo.org

► Des outils pour accompagner

Des présentations, des illustrations et des références



**Atelier
Ville
Perméable**
AC
AC
AC
AC


ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

La ville perméable et la gestion à la source des eaux pluviales : enjeux, cadre d'actions et stratégie

Elodie Brelot
Samuel Auray
Marine Guicheteau

Graie
CAUE Rhône
FNE Loire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AGENCE NATIONALE DE L'EAU
AGENCIER DE L'EAU




- | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| STEU | STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES | | EAUX PLUVIALES |
| DO | DÉVERSOIRS D'ORAGE | | EAUX USÉES |
| | | | EAUX USÉES TRAITÉES |



► Des outils pour accompagner Un observatoire des opérations exemplaires

- Une base de données de 330 opérations
- Une carte google
- 90 fiches descriptives Graie
- 50 fiches partenaires



Auvergne-Rhône-Alpes - opérations exemplaires pour la gestion des eaux pluviales

Aménagement de la RD92 Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) Des noues et des bassins d'infiltration payagers en entrée d'agglomération

83

Le projet

CONTEXTE
Travaux d'aménagement de la traversée d'agglomération par la RD92.

ACTEURS
Mairie de Romans - Communauté de Saint Paul les Romans (présenté par la SIVU Eau Rhône et Isère) - Commune de Agglo - Mairie de Romans - SET VSD hydraulique - ARTELIA Ville et Territoire - Direction Paysage - Agence eau Conservation - Julie Maurin Consultante (Romans-sur-Isère)

DATE DE REALISATION
2016-2017

COUT
457 000 € HT
Sont inclus Proxibus 130 000 € HT

→ Ouvrages publics
→ Zone Urbaine
→ Echaude - Espace public (voies)

LES OBJECTIFS VISES

- Gestion technique des eaux pluviales
- Paysage
- Décongestion d'un réseau unitaire

LES SOLUTIONS RETENUES

Techniques mises en œuvre
→ Noues d'infiltration
→ Bassins d'infiltration paysagers
→ Puits d'infiltration

Autres équipements :
→ Grilles et canalisations vers les bassins d'infiltration

principe de fonctionnement
→ Réception et infiltration

www.graie.org **graie**



Auvergne-Rhône-Alpes - opérations exemplaires pour la gestion des eaux pluviales

Retour d'expérience

+ Ce qui a bien fonctionné

- Très bon fonctionnement hydraulique
- Très bonne collaboration de tous les acteurs qui ont tous été moteurs pour infiltrer les eaux pluviales (MDE, Commune, Département, Agglo)
- Décongestion du réseau d'une surface importante, gain en biodiversité
- Ralentissement efficace des vitesses, car l'aménagement paysager clarifie l'entrée en ville (aspect moins rouler qu' auparavant)

? Les objectifs laissés de côté

- Renforcer la dimension de vibrine : communiquer davantage autour de ces aménagements

! Et si c'était à refaire ?

- Réduire le linéaire de réseau enterré, au profit d'un écoulement gravitaire de surface
- Graminées sous platanes : il y est plus difficile d'y ramasser les feuilles que sur du gazon (idem pour les déchets). De plus (thémis localement où les graminées ont pris le dessus), les graminées poussent en même temps que les adventives, donc cela demande de l'entretien.

Chiffre Image
Agence Romans Agglo

AVANT - mai 2014 **APRES - octobre 2019**

Plus d'informations

Pour vous rendre sur place :
Localisation :
Coordonnées GPS : 45°10' 20.31" N
5°12'45.55" E

Accessible au public

Pour en savoir plus ou sur visiter l'opération, vous pouvez contacter :
Elise BALMARD, Valérie Romans Agglo
Tél : 04 75 12 44 50
Mail : elise.balmard@valerieromansagglo.fr

Fiche réalisée en juin 2021

www.graie.org **graie**






► Des outils pour accompagner Livret « À l'eau les idées reçues »

- Les effets de l'imperméabilisation sur le cycle de l'eau
- Les solutions de gestion à la source: noues, tranchées, toitures végétalisées, mare...
- Aspects floristiques...
- 8 réponses aux idées reçues: type de projets, inondation, coût, entretien, pollution, nuisances...
- Pistes de leviers réglementaires

A l'eau les idées reçues !






► Des outils pour accompagner Le guide du CAUE – Désimperméabiliser pour le végétal

Un panel de solutions pour s'adapter à tous les contextes



12

Guide technique
Désimpermeabiliser pour le végétal



Les massifs plantés découpés

Ratio de coût
 Décapage + travail sol
 (hors structure pied de façade)
 Dépense végétale de pose + travail de sol
 Paillage végétal (hors bois broyé)
 Végétation annuelle / vivace + paillage
 + clôture (gravelle)

Niveau d'entretien
 2 moutonnages de haies + 1 mise en paillage / an
 1 à 2 débroussaillages + 1 moutonnage des végétaux / an
 1 opération de talle / 5 ans

75 à 115 €/m²
 40 à 200 €/m²
 27 à 120 €/m²
 0 à 100 €/m²
 40 à 55 €/m²
 modéré

Caractéristiques
 Fosse de plantation créée dans une surface imperméable ou artificiellement existante à partir de la découpe du revêtement et le travail de sol en place en vue d'un développement de la végétal.

- Procédés**
- Découpe selon un tracé, démolition et retrait/décapage du revêtement.
 - Découpage du sol en place.
 - Amendement superficiel avec du compost.
 - Paillage du sol et plantation.
 - Installation d'un dispositif de clôtures dont les formes peuvent être diverses.

Végétation
 Selon la surface de la fosse et sa localisation, elle permet d'accueillir un ensemble d'arbres, d'arbustes, de plantes grimpantes et herbacées.


Qualités d'usages
 → Les circulations et les accès aux façades sont souvent réduits, la végétation nécessaire d'être protégée du piédonnement par un dispositif de clôture.
 → Les fosses découpées permettent de régulariser/transformer atoutement des espaces minéralisés et de les structurer. Elles peuvent souligner ou accompagner une allée, délimiter des lieux ou des fonctions, marquer les seuils d'entrée. (Elles participent à rendre les pieds de façades plus accueillants et à embellir les allées.)

Qualités environnementales
 Régulation du climat
 Selon leur surface, la masse végétale et l'ombrage générés, ces massifs participent à réduire l'effet d'îlot de chaleur. En pied de façade, ils réduisent la réverbération du toit et l'accumulation de chaleur.
 Gestion des eaux pluviales
 → Ils contribuent à l'infiltration des eaux de ruissellement issues d'espaces imperméabilisés versés dans le cadre de petites pluies.
 → Dans le cas de petites surfaces (par exemple les plantes grimpantes), la capacité d'infiltration est faible.
 → Pas ou peu de capacité de stockage temporaire. Un paillage en creux permet d'augmenter cette capacité.
 Biodiversité
 Petits espaces qui peuvent apporter un refuge et des ressources alimentaires à la petite faune, notamment aux insectes pollinisateurs (selon le choix des espèces et l'intensité d'entretien).

- À noter**
- Préférer la plantation en jeunes plants pour la reprise et l'adaptation des végétaux.
 - S'assurer d'une largeur suffisante de passage pour les piétons.

13

Guide technique
Désimpermeabiliser pour le végétal



1. Découpe d'une fosse dans un revêtement
2. Remplir subsol en pied de façade.
3. Poser plantes découpées dans l'ouvrage. (sans bord d'acier)
4. Fosse découpée en pied de façade.





► Des outils pour accompagner La fresque de la ville perméable

- Adaptation de la Fresque de la ville réalisée par dixit.net
- Focus sur les eaux pluviales
- Jeu collaboratif en équipe
- 4 lots de cartes:
 - Artificialisation
 - Urbanisme et hydrologie
 - Conséquences sur la biodiversité/santé/ville
 - Bénéfices de la gestion intégrée des eaux pluviales

M₁

"Ville éponge"

La ville éponge incarne un modèle de ville résiliente qui intègre l'eau dans son paysage et l'associe à des usages multiples.

Les solutions dites à la source rendent à la ville une plus grande adaptabilité.

Lot 4

M₁

Réduction des coûts

Une gestion à la source des eaux pluviales est 1,5 à 2 fois moins chère qu'une gestion traditionnelle. Les solutions de surface sont plus adaptables et limitent les coûts globaux, notamment à l'investissement.

Cette gestion rend la ville plus résiliente.

Lot 4

M₁

Débordement des réseaux

Du fait de l'étalement urbain et du changement climatique, les pluies génèrent des inondations par ruissellement et débordement des réseaux d'eau pluviales qui sont non adaptés à l'augmentation des volumes d'eau collectés.

Lot 2

M₁

Inondations

L'imperméabilisation des sols empêche l'eau de s'infiltrant pouvant causer des inondations plus graves.

Le ruissellement urbain et le débordement des réseaux sont des causes aggravantes du risque inondation en ville.

Lot 2



► Des outils pour accompagner Un jeu sérieux : concert'Action sous la pluie

Un jeu de rôle autour d'un projet
d'aménagement

► Une situation

UNE NOUVELLE ÉCOLE PLUS VERTE
POUR LA VILLE


Un acteur ciblé
pour lancer et
animer la
réunion.



Après un travail de concertation
l'aménagement a pris
L'Élu a organisé une r
provisoire
estimation des
Un espace a été pensée
largement végétalisée ;
pédagogique.
Rapidement, le projet sus
les enfants pourraient ton.
Objectif : La concertation doit,
pour lancer les travaux.



► Autour de la table





▶ Les animations déjà menées dans le cadre de l'atelier ville perméable

- Les animations déjà menées dans le cadre de l'atelier ville perméable
- À partager avec vous



▶ Elargir avec vous



► Des outils pour accompagner Des outils et des animations auprès des scolaires

Illustrations

- FNE Isère : sensibiliser / éduquer les enfants, mais aussi les adultes, aux questions de la gestion de l'eau, de la présence de la nature en ville, de la préservation de la biodiversité
- CAUE : des outils pour engager un travail de conception







TABLE 1 : **LES DIFFERENTS PUBLICS**

TABLE 2 : **LES METHODES ET OUTILS**

TABLE 3 : **LES THEMATIQUES ET SYNERGIES CROISEES**





AMO =

Document écrit =

Coordination interne =

Formation (Élu(e), MO ...) =

Démarche Participative =

Sous-Bibliographie = Photolangage

- Visite de site
- Film
- Carte Interactive
- Journée Thématique
- Ateliers
- Petit-Déjeuner de Veaux
- Jeux
- Podcast
- Nudge
- Maquettes

Permis de végétaliser



Table 3 :
LES THEMATIQUES ET SYNERGIES CROISEES
 motivation ou point d'entrée pour soutenir la ville perméable
 Avec Marine et Samuel

Forum



Table 3 :
LES THEMATIQUES ET SYNERGIES CROISEES

motivation ou point d'entrée pour soutenir la ville perméable
 → Choisir une thématique d'entrée et proposer un plan d'accompagnement

Avec Marine et Samuel




TABLE 3 : LES THEMATIQUES ET SYNERGIES CROISEES



Table 1 : LES DIFFERENTS PUBLICS

« acteurs » de la ville perméable et leurs motivations

➔ Proposer un plan d'action pour un groupe acteurs identifié

Public cible identifié

ELUS DE COMMUNE RURALE

Objectifs et motivations

Ombrage, fleurissement, ruissellement/érosion

Qualité du centre village (personnes âgées, parents/enfants, vie des commerces)

Messages clés à faire passer

Aménagement favorable à la vie des commerces, création d'un lieu où les gens se retrouvent (place, bancs, terrain de pétanque) village vivant, vivifié

Formats à mettre en œuvre

Visites de sites

Ateliers avec les habitants pour faire remonter les envies et les besoins

Animation sur la base du « trouillomètre » pour les élus

Décrypter les usages réels pour lever les freins (diagnostic)

Urbanisme tactique : organisation sur site / expérimentations, préfiguration

Services complémentaires (navette, transport à la demande, ...)

Intervenants à mobiliser, précautions, difficultés,

Témoignages sur place lors des visites

Faire appel à un tiers pour l'animation (neutralité)

Point d'attention vis-à-vis des services techniques / freins pour la gestion

TABLE 3 : LES THEMATIQUES ET SYNERGIES CROISEES

motivation ou point d'entrée pour soutenir la ville perméable

➔ Choisir une thématique d'entrée et proposer un plan d'accompagnement

Thématique point d'entrée retenu

CŒUR DE VILLAGE,

vie collective, lutter contre les cités dortoir espace vécu

Public(s) cible(s) identifié(s)

Habitants, inclusifs différentes générations ; élus ; agents techniques

Objectifs et motivations

Redynamiser les espaces délaissés

Désimperabiliser

Jeux, utilité sociale, convivialité

Messages clés à faire passer

Visite en mairie ; travailler sur l'imaginaire, l'envie, le besoin les motivations

Sensibiliser les habitants, aller vers eux, les sonder (MJC, ...)

Attractivité : un enjeu fort (désertification, vieillissement)

1-Saisir l'élément déclencheur (événement climatique, collectif d'habitants motivés, ...)

Faire exprimer les envies et freins, créer la chaîne de dialogue, être très concret et opérationnel

Formats à mettre en œuvre

2-AMO technique et financière (rôle des CAUE, agences techniques, ...)

3-Organiser des visites chez les voisins (faire voir et faire groupe)

4-s'appuyer ou développer des moments de vie, créer pour donner envie de changer

Intervenants à mobiliser, précautions, difficultés,

Porteur local ; l'interco est un allier

AMO (rôle des CAUE) ;

faire intervenir des tiers extérieurs et les habitants



Table 2 : LES METHODES ET OUTILS

**mobilisés et mobilisables pour sensibiliser
et embarquer les acteurs pour la ville
perméable**

**→ Créer une animation originale à partir d'un ou plusieurs
outils mis en lumière**

Animation et outil(s) retenu(s)

OBJECTIF : ENTREPRISE SUR LA COMMUNE

en place ou installation à venir

Comment mobiliser la méthode choisie dans différents contextes, différents enjeux, différents publics ?

Objectifs et motivations - Messages clés à faire passer selon les publics

Intervenants à mobiliser, précautions, difficultés, ...

Public cible : l'entreprise, propriétaire foncier ; essayer de toucher la RSE

Objectif : remettre à neuf un site de manière vertueuse (parking, bâti)

Contexte : mobilisation des animateurs eau au sein des CCI

Occasions : s'intégrer et intervenir dans un événement existant

**Organisation d'une journée à destination des dirigeants, des employés, ... ou plutôt deux
demi-journées**

Démarcher les réseaux d'entreprises, les comités d'entreprises

Moyens : utiliser les différents labels, témoignage d'un autre dirigeant

Mise en place d'un argumentaire adapté au territoire (plaquette)



Table 2 : LES METHODES ET OUTILS

**mobilisés et mobilisables pour sensibiliser
et embarquer les acteurs pour la ville
perméable**

**→ Créer une animation originale à partir d'un ou plusieurs
outils mis en lumière**

Objectif - coordination interne

Mise en place de copil interservices

Vis ma vie

Objectif - formation

Intégrer l'eau et la biodiversité dans les cursus susceptibles de travailler sur la ville perméable

Intégrer un volet humain concertation

Illustration : école du dehors

Objectif démarche participative :

Mise en place d'« groupes de travail, ateliers débats

Lancement d'un budget participatif

Créer des programmes du type « végétaliser ma rue »

Objectif - sensibilisation

Films animés : interview d'élus, diffusés sur internet, accompagnés d'un discours (conseil
communautaire) une thématique par vidéo

Podcasts, à destination des adhérents, interviews d'élus, de techniciens, scientifiques, ...

Visites de sites et/ou showrooms : Parking expérimental, campus de la Doua, ... mesures
simples et démonstratives (température, perméabilité, croissance de l'arbre, ouverts et
accessibles à tous

Jeux : caméras thermiques pour l'expérience ; ludique, pochoirs pour les enfants (nudges), tests
d'infiltration, maquettes avec mise en eau, jeux de plateaux, escape games,
animation sur la base d'un jeu de rôle à l'occasion d'un aménagement, concertation avec mise
en situation

**AMO : donner des avis aux BE et aux communes (questionner les a priori, parler des
subventions) ; ingénierie financière**

Rencontre du 19 septembre 2024

Merci pour votre
participation

Contactez-nous :
villepermeable@framalistes.org

